



# **КАСТА ВИНОДЕЛОВ**

**Комплексные технологические решения  
в виноделии**

**Домашнее виноделие  
Профессиональное  
оборудование и материалы**  
Производство Италия

**Каталог**



**[www.casta-vinodelov.com](http://www.casta-vinodelov.com)**

**Каталог** **12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Содержание** **Стр.**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Приемка-переработка винограда</b>   | <b>2</b>  |
| Дробилки для винограда, Италия   | 2         |
| Дробилки для винограда с бункером из нержавеющей стали, Италия                     | 2         |
| <b>Прессование</b>   | <b>2</b>  |
| Виноградные корзиночные пресса, Италия   | 2         |
| <b>Спиртовое брожение, хранение и выдержка</b>                                     | <b>3</b>  |
| Емкости для вина с плавающей пневматической крышкой, Италия 3                      |           |
| Емкости для вина/ с пылезащитной крышкой, Италия                                   | 4         |
| Емкости для вина/ с коническим дном и пылезащитной крышкой, Италия                 | 5         |
| ц и комплектующие к емкостям   | 6         |
| Вертикальные винификаторы с рубашкой охлаждения для сбразивания вина, Италия       | 7         |
| Классические емкости зеленого цвета для масла, Италия                              | 7         |
| Фляги из пищевой нержавеющей стали, Италия   | 7         |
| Бутылки-деמידжоны, итальянское стекло  | 8         |
| <b>Выдержка и созревание в дубе</b>  | <b>9</b>  |
| Дубовые бочки  | 9         |
| Аксессуары для работы с дубовыми бочками   | 9         |
| Пистолеты для заполнения-опустошения дубовых бочек                                 | 10        |
| <b>Фильтрация</b>  | <b>11</b> |
| Фильтрационное оборудование, Италия  | 11        |
| <b>Розлив и укупорка</b>   | <b>12</b> |
| Насосы, аппараты розлива, Италия   | 12        |
| Полуавтоматические аппараты розлива тихих вин в бутылки, производство Италия.      | 13        |
| Ручные аппараты для укупорки-мюзлевания, пробки, афрометры                         | 14        |
| Устройства для усадки ПВХ-колпачков, производсто Италия                            | 14        |
| <b>Дистилляция</b>   | <b>15</b> |
| Аламбики из кованой меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы.               | 15        |
| Аламбики из кованой меди с колонной - для дистилляции травяных настоек и эссенций. | 16        |
| <b>Обработка теплом и холодом</b>  | <b>16</b> |
| Холодильное оборудование для домашнего виноделия                                   | 16        |
| Холодильные установки для домашнего виноделия                                      | 16        |
| Трубчатые змеевики для охлаждения суслу и вина, Италия                             | 17        |
| Погружные пластины для охлаждения суслу и вина, Италия                             | 18        |
| <b>Материалы для виноделия, Италия</b>   | <b>19</b> |
| Винодельческие дрожжи, ферменты и дрожжевые подкормки, Италия                      | 19        |
| Танины, средства сульфитации и гигиены   | 19        |
| <b>Базовые условия поставки магазина "Домашнее виноделие"</b>                      | <b>21</b> |
| <b>Адреса магазинов</b>  | <b>22</b> |

**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Дробилки для винограда, Италия**



**P800 A**

21701-65

P800A

P1000A

PD10

PD10M

Ручная дробилка, бункер 650\*470 мм, емк.15 кг

Ручная дробилка, бункер 800\*500 мм, вал 96 мм, емк.17 кг

Ручная дробилка, бункер 900\*600, вал 96 мм, емк. 23 кг

Ручная дробилка с гребнеотделителем, бункер 900\*500, вал 96 мм, емк. 25 кг

Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер 900\*500, вал 96 мм, емк. 45 кг, 0.75 kw, Производительность 1500 кг/час



**PD10**



**PD10M**

**Дробилки для винограда с бункером из нержавеющей стали, Италия**



**P1000AX**

P1000AX

PD10X

Wind MO

PD10MX

Ручная дробилка, бункер из нерж. стали 900\*600, вал 96 мм, емк. 23 кг

Ручная дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали, 900\*500, вал 96 мм, емк. 25 кг

Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали 1000\*500, ворошитель из нерж. стали, алюминиевые валы дробилки, вал 96 мм, емк. 45 кг, 1.0 kw, Производительность 1500 кг/час

Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали 900\*500, вал 96 мм, емк. 25 кг, 0.75 kw, Производительность 1500 кг/час



**PD10X**



**PD10-WIND MO**

**Виноградные корзиночные пресса, Италия**



21778

Ручной пресс для отжима винограда, PI 20, вместимость - 5,3 литра, диаметр 20 см, высота 47 см, полностью нерж.сталь

TL25

Корзиночный пресс для винограда модель TL.25, D25\*H32 см (15 литров)

TL35

Корзиночный пресс для винограда модель TL.35, D35\*H50 см (48 литров)

TL40

Корзиночный пресс для винограда модель TL.40, D40\*H60 см (76 литров)

TL45

Корзиночный пресс для винограда модель TL.45, D45\*H65 см (104 литров)

TL50

Корзиночный пресс для винограда модель TL.50, D50\*H70 см (138 литров)

TLE50

Корзиночный пресс для винограда модель TLE.50, D50\*H70 см (138 литров)

TL50


Корзиночный пресс для винограда модель TL.55, D55\*H75 см (178 литров)

TLE55

Корзиночный пресс для винограда модель TLE.55, D55\*H75 см (178 литров)

TL50

Корзиночный пресс для винограда модель TL.60, D60\*H80 см (226 литров)

**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Ёмкости для вина с плавающей пневматической крышкой, Италия**


**Прочные классические ёмкости цилиндрической формы.** Ёмкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д.

**Технические характеристики:**

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

**Плавающая пневматическая крышка** обеспечивает герметичное закрытие емкости независимо от уровня вина, тем самым гарантируя практически неограниченный срок хранения продукта без окисления и доливок.

**Все емкости раздела поставляются в комплекте:**

- емкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи,
- пневматическая плавающая крышка (пищевая нерж. сталь),
- камера для пневматической крышки (силикон),
- насос для подкачки камеры с манометром (полностью нерж. сталь) и шлангом,
- дыхательный клапан
- латунный хромированный кран

|       |   |
|-------|---|
| 72055 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой 55 литров (H54/Ø 40 см), кран 1/2", вес 3,3 кг     |
| 72075 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой 75 литров (H69/Ø 40 см), кран 1/2", вес 5,5 кг     |
| 72110 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 110 литров (H74/Ø 46 см), кран 1/2", вес 7,1 кг   |
| 72150 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 150 литров (H100/Ø 46 см), кран 1/2", вес 9 кг    |
| 72151 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой В 150 литров (H84/Ø 53 см), кран 1/2", вес 9 кг    |
| 72200 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 200 литров (H100/Ø 53 см), кран 1/2", вес 9,8 кг  |
| 72300 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 300 литров (H100/Ø 64 см), кран 1/2", вес 12,6 кг |
| 72500 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 500 литров (H123/Ø 76 см), кран 1", вес 24,2 кг   |
| 72600 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 600 литров (H146/Ø 76 см), кран 1", вес 27 кг     |
| 72700 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 700 литров (H105/Ø 94 см), кран 1", вес 29 кг     |
| 72850 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 850 литров (H125/Ø 94 см), кран 1", вес 34 кг     |
| 72010 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 1000 литров (H145/Ø 94 см), кран 1", вес 41 кг    |
| 72015 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 1500 литров (H150/Ø 115 см), кран 1", вес 104 кг  |
| 72020 | Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 2000 литров (H200/Ø 115 см), кран 1", вес 129 кг  |

**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Ёмкости для вина/масла/пищевых продуктов с пылезащитной крышкой (не пневматической), Италия**

**Крышка с рукояткой в сборе - в комплекте**

**95050**  
**Кран - в комплекте**

**Прочные классические ёмкости цилиндрической формы.** Ёмкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д.

**Технические характеристики:**

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

**Все ёмкости раздела поставляются в комплекте:**

- ёмкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- крышка из пищевой нерж. стали с пластиковой рукояткой
- нерж. гайка для крепления рукоятки
- латунный хромированный кран

|       |   |
|-------|---|
| 71035 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>35</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 48/Ø32cm), кран 1/2", 3,3 кг       |
| 71055 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>55</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 54/Ø 40cm), кран 1/2", 4,6 кг      |
| 71075 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>75</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 68,5/Ø 40cm), кран 1/2", 5,5 кг    |
| 71110 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>110</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 74/Ø 46cm), кран 1/2", 7,1 кг     |
| 71150 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>150</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 98/Ø 46cm), кран 1/2", 9 кг       |
| 71151 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>150-В</b> низкая литров с крышкой из нерж. стали (H 79/Ø 54cm), кран 1/2", 9 |
| 71200 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>200</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 84/Ø 54cm), кран 1/2", 9,8 кг     |
| 71250 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>250</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 84/Ø 65cm), кран 1", 11,0 кг      |
| 71300 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>300</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 98,5/Ø 65cm), кран 1", 12,6 кг    |
| 71400 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>400</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 99,5/Ø 76cm), кран 1", 20,4 кг    |
| 71500 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>500</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 122/Ø 76cm), кран 1", 24,2 кг     |
| 71600 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>600</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 145/Ø 76cm), кран 1", 27 кг       |
| 71700 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>700</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 105/Ø 94cm), кран 1", 29 кг       |
| 71850 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>850</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 125/Ø 94cm), кран 1", 34 кг       |
| 71010 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>1000</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 145/Ø 94cm), кран 1" 41 кг       |
| 71015 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>1500</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 150/Ø 115cm), кран 1", 104 кг    |
| 71020 | Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>2000</b> литров с крышкой из нерж. стали (H 200/Ø 115cm), кран 1", 129 кг    |

**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Емкости для вина/масла/пищевых продуктов с коническим дном и пылезащитной крышкой (не пневмо), Италия**



Крышка с рукояткой в сборе - в комплекте



Два крана - в комплекте

Емкости с коническим дном последнего поколения. Емкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д. Коническое дно особенно удобно для продуктов, которым свойственно выпадение осадка (масло, белые вина и др.)

**Технические характеристики:**

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

**Все емкости раздела поставляются в комплекте:**

- емкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- коническое днище с углом наклона в 12 градусов
- труба из нержавеющей стали для полного слива  $\varnothing 1/2'' - 1''$
- три опоры из нерж. стали, приваренные к корпуса
- крышка из пищевой нерж. стали с пластиковой рукояткой,
- нерж. гайка для крепления рукоятки
- латунный хромированный кран

|       |   |
|-------|---|
| 73100 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>100</b> литров (Н 100/Ø 54 см), два крана 1/2"+1/2", 11 кг   |
| 73200 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>200</b> литров (Н 143/Ø 54 см), два крана 1/2"+1/2", 14,5 кг |
| 73300 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>300</b> литров (Н 143/Ø 65 см), два крана 1/2"+1/2", 14,9 кг |
| 73400 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>400</b> литров (Н 143/Ø 76 см), два крана 1"+1", 24,7 кг     |
| 73500 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>500</b> литров (Н 166/Ø 76 см), два крана 1"+1", 29 кг       |
| 73700 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>700</b> литров (Н 155/Ø 94 см), два крана 1"+1", 42 кг       |
| 73010 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>1000</b> литров (Н 190/Ø 94 см), два крана 1"+1", 54 кг      |
| 73015 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>1500</b> литров (Н 190/Ø 115 см), два крана 1"+1", 113 кг    |
| 73020 | Емкость на опорах с коническим днищем <b>2000</b> литров (Н 240/Ø 115 см), два крана 1"+1", 138 кг    |

**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Опции и комплектующие к емкостям**




**78500-78015** Нижний люк



**90465-90940** Опоры из легированной стали



**91940-91115** Опоры из нерж. стали



**95090-95091** Индикатор уровня

- 78500 Наценка за исполнение емкости с люком нержавеющей стали AISI 304, диаметр 300 мм (только для емкостей вместимостью 300,400, 500, 70 и 1000 литров)
- 78015 Наценка за исполнение емкости с люком нержавеющей стали AISI 304, диаметр 300 мм (только для емкостей вместимостью 1500 и 2000 литров)
- 90465 Опоры для бочек Д 465 (55,75,110,150 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 90540 Опоры для бочек Д 540 (150-200 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 90650 Опоры для бочек Д 650 (200,250, 300 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 90760 Опоры для бочек Д 760 (400,500,600 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 90940 Опоры для бочек Д 940 (700,850, 1000 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 91940 Опоры для бочек Д 940 (700,850, 1000 литров), нерж.сталь
- 91115 Опоры для бочек Д 1150 (1500,2000 литров), нерж.сталь
- 95090 Индикатор уровня из хромированной латуни с трубкой индикации и защитой
- 95091 Индикатор уровня из нержавеющей стали с уступомс трубкой индикации и защитой

**99004**



**99003:**

- 99003 Пробки из пластика для брожения
- 99004 Пробки из пластика для брожения
- 98001 Манометр + насос для бочек
- 98003 Дыхательный клапан с резьбой и гайкой
- 95050 Кран 1/2 никелированный
- 95054 Кран 1" никелированный
- 95072 Прокладки для краников
- 97001 Круглая ручка на винтах из нержавеющей стали для прижима пылезащитной крышки
- 97002 Пищевое тефлоновое уплотнение для крышки на винтах, диам. 200 мм
- 98280 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 280 мм для Арт. 93325
- 98400 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 400 мм для Арт. 93405
- 98450 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 450 мм для Арт. 93465
- 98500 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 500 мм для Арт. 93540
- 98600 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 600 мм для Арт. 93650
- 98700 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 700 мм для Арт. 93760
- 98900 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 900 мм для Арт. 93940
- 98110 Воздушная камера из пищевого силикона, диам.1100 мм для Арт. 93115
- 98002 Сменный манометр для насосного блока

**98500**



**98003**



**95004**

**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Вертикальные винификаторы с рубашкой охлаждения для сбраживания белых, розовых и красных вин, Италия**



Профессиональные винификаторы, позволяющие производит сбраживание всех типов вин с контролем температуры брожения и красных вин с орошением мезговой шапки.

**Технические характеристики:**

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,8 ( в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

**Все винификаторы раздела поставляются в комплекте:**

- емкость из пищевой нерж.стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- горизонтальное днище
- нижний люк из нерж. стали, диаметр 300 мм, рассчитан на давление 0,6 бар
- верхний люк из нерж. стали, с предохранительным клапаном, диаметр 300 мм рассчитан на давление 0,6 бар
- внешний индикатор уровня
- рубашка охлаждения/подогрева
- насос с соединительной муфтой и крыльчаткой для орошения мезговой шапки
- термометр для измерения температуры
- два крана из хромированной латуни 1"

- |       |   |
|-------|---|
| 87030 | Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения <b>300</b> литров (H 155/Ø 65 см), два крана 1"+1", 26 кг  |
| 87050 | Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения <b>500</b> литров (H 174/Ø 76 см), два крана 1"+1", 35 кг  |
| 87100 | Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения <b>1000</b> литров (H 195/Ø 94 см), два крана 1"+1", 60 кг |

**Классические емкости зеленого цвета для масла, Италия**



- |       |  |
|-------|--|
| 65005 | Классическая прямоугольная емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 5 литров. Цвет зеленый   |
| 65010 | Классическая цилиндрическая емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 10 литров. Цвет зеленый |
| 65025 | Классическая прямоугольная емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 25 литров. Цвет зеленый  |
| 65000 | Пробка пластиковая для прямоугольных емкостей для масла.   |

**Фляги из пищевой нержавеющей стали, Италия**



- |       |  |
|-------|--|
| 67005 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 5 литров   |
| 67010 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 10 литров  |
| 67015 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 20 литров  |
| 67031 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 30 литров  |
| 67050 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 50 литров  |
| 67075 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 75 литров  |
| 67100 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 100 литров |



**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Бутыли-демиджоны, итальянское стекло**



1101 -



1088 -



1120



1160



1130



1030  
1037  
1037a

**С узким горлом, сетчатая оплетка**

- 1101 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 5 литров
- 1106 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 10 литров
- 1108 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 15 литров
- 1110 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 20 литров
- 1112 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 25 литров
- 1114 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 34 литра

**С узким горлом, сплошная оплетка**

- 1088 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 28 литров
- 1091 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 54 литра

**С узким горлом, проволочная оплетка, без крана для вина**

- 1037-a Бутыль-демиджон, без крана для вина и пластиковой крышкой, 54 литра

**С узким горлом, проволочная оплетка, с краном для вина**

- 1030 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 12 литров
- 1031 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 17 литров
- 1033 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 23 литра
- 1035 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 28 литров
- 1036 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 34 литра
- 1037 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 54 литра

**С широким горлом, сетчатая оплетка**

- 1120 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 5 литров
- 1122 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 10 литров
- 1124 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 15 литров
- 1126 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 20 литров
- 1128 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 25 литров
- 1130 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 34 литра

**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Дубовые бочки**



D-10 - D40

D100 - D150

Q225-W225

- |       |   |
|-------|---|
| V-10  | Бочка винная наподставке 10 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка  |
| V-20  | Бочка винная на подставке 20 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка |
| V-30  | Бочка винная на подставке 30 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка |
| V-50  | Бочка винная на подставке 50 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка |
| V-100 | Бочка винная 100 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт                                   |
| V-150 | Бочка винная 150 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт                                   |
| Q-225 | Бочка винная, классический "баррик" 225 л, производство Молдова   |
| W-225 | Бочка винная, классический "баррик" 225 л, американский дуб, производство США   |

**Аксессуары для работы с дубовыми бочками**



21145

21148

21147

21144

Силиконовые конические шпунты, специальной разработки для контакта с винами/коньяком  
Производство Италия

Размеры- верхняя часть конуса - 55 мм \* нижняя часть конуса 47 мм, высота 50 мм

Преимущества:

- Не имеют вкуса и запаха
- Биологически нейтральны
- Сырьевые материалы одобрены для применения в пищевой промышленности (Франция: JO от 25/11/92; Германия: BfR; США: FDA 21 CFR - часть 177.2600)
- Готовое изделие соответствует директивам Европейского Сообщества CEE № 85/572 от 19/12/85 и CEE № 97/48 от 29/07/97 и 25/11/92 с изменениями (JO от 17/12/92)

- |       |   |
|-------|---|
| 21145 | Шпунт силиконовый пустотелый, 55*47*50 мм   |
| 21148 | Шпунт силиконовый классический, 55*47*50 мм                                       |
| 21147 | Шпунт силиконовый для брожения с уплотнением в виде стального шарика, 55*47*50 мм |
| 21144 | Шпунт силиконовый с винтовым уплотнением, 55*47*50 мм                             |

**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Пистолеты для заполнения-опустошения дубовых бочек**

**30841  
PINOX -40**
**30842  
PINOX 22**
**30842-30843a  
FILL&DRY 42-38**
**30844  
LEVELFIX**
**33408  
TRONIC**
**30845  
BACOL**  
 пример использования

**31574**
**31581**

- 30841 Пистолет PINOX 40 для переливки и заполнения бочек и емкостей с отверстием 45 мм минимум. Нерж.сталь. Управление ручным рычагом. Коннектор для подключения шланга - 40 мм.
- 30842 Пистолет PINOX 22 для переливки и заполнения бочек и емкостей с отверстием 25 мм минимум. Нерж.сталь. Управление ручным рычагом. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.
- 30843 Пистолет FILL&DRY 42. Предназначен для заполнения и опустошения дубовых бочек с отверстиями 42-52 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.
- 30843a Пистолет FILL&DRY 38. Предназначен для заполнения и опустошения дубовых бочек с отверстиями 38-42 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.
- 30844 Пистолет полуавтоматический LEVELFIX. Предназначен для заполнения под установленный уровень дубовых бочек и бутылей с отверстиями 33-52 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.
- 33408 Пистолет автоматический TRONIC. Предназначен для автоматического заполнения под установленный уровень дубовых бочек и бутылей с отверстиями 33-52 мм, любой емкости. Электрическое управление. Нерж.сталь. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм. Скорость потока - 7200 литров в час при 0,7 бар. Работает от батарейки типа КРОНА - 9 В. Электромагнитный сенсор остановки потока.
- 30845 Пистолет полуавтоматический BACOL. Предназначен для заполнения дубовых бочек с отверстиями 42-53 мм. В том числе, вертикально расположенных (высота наполнения - 150 мм). Нерж.сталь. Регулировка уровня с точностью до миллиметра пульсирующей командой заполнения. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.

**Запасные части и аксессуары к пистолетам для заполнения-опустошения дубовых бочек**

- 80050 Наконечник к пистолету PINOX 22, 3/4 дюйма, нерж. сталь
- 80051 Наконечник к пистолету LEVELFIX 34, 3/4 дюйма, нерж. сталь
- 80052 Наконечник к пистолету FILL&DRY 42, 3/4 дюйма, нерж. сталь
- 80052a Наконечник к пистолету FILL&DRY 38, 3/4 дюйма, нерж. сталь
- 80053 Наконечник к пистолету BACOL, 3/4 дюйма, нерж. сталь
- 31574 Смотровое стекло к пистолету FILL&DRY, 1 дюйм, нерж. сталь
- 31581 Смотровое стекло, D40, подключение Гаролла, 50-50, 2 дюйма, нерж. сталь

**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Фильтрационное оборудование, Италия**



**Фильтр-пресса. Италия. Поставляются в комплекте с насосом и упаковкой фильтр-картона для одной зарядки**

|        |  |
|--------|--|
| 0400   | Пресс-фильтр ПУЛЬЧИНО 10 - 20x10, 150 литров/час                       |
| 490000 | Пресс-фильтр КОЛОМБО 6 -20x20 Automatico, 250 литров/час               |
| 610000 | Пресс-фильтр КОЛОМБО 6 -20x20 Automatico, нерж. сталь, 250 литров/час  |
| 570000 | Пресс-фильтр КОЛОМБО 12 -20x20 Automatico, 500 литров/час              |
| 620000 | Пресс-фильтр КОЛОМБО 12 - 20x20 Automatico, нерж.сталь, 500 литров/час |
| 580000 | Пресс-фильтр КОЛОМБО 18 -20x20 Automatico, 750 литров/час              |
| 630000 | Пресс-фильтр КОЛОМБО 18-20x20 Automatico, нерж.сталь, 750 литров/ час  |

**Фильтр-картон, производство Германия**

|      |  |
|------|--|
| K200 | Фильтр-картон марка K 200. Производство Pall-Seitz-Schenk, Германия. Упаковка 18 пластин размером 20*20 см |
|------|--|

**Корпуса и фильтроэлементы свечевой фильтрации.**

|                    |   |
|--------------------|---|
| 20109              | Фильтрационный корпус ТАНДЕМ для картриджа 10 дюймов, Италия  |
| ДФП-301            | Фильтрационный корпус ДФП из полипропилена для установки одного картриджа высотой 250 мм с адаптером А0, ДУ 20. Россия.   |
| ЭФП-404-L/2-250-A0 | Гофрированные пленочные картриджи/фильтрующие элементы на основе пористой пленки из стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250 мм. Рейтинг фильтрации - 2 микрона. Россия |
| ЭФП-404-L/5-250-A0 | Гофрированные пленочные картриджи/фильтрующие элементы на основе пористой пленки из стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250 мм. Рейтинг фильтрации - 5 микрон. Россия  |

**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Насосы, аппараты розлива, Италия**

**35000 - 86000**

**20109 Tandem - 20101 Enolmatic**

**003801**

**20204**

- 350000 Аппарат для розлива с соплом на 20 мм, BE-M 20-230 Va.c.IMQ\* HP0,50, 1700 литров в час  
 860000 Аппарат для розлива NOVAX 25-M 230Va.c.IMQ\* HP0,60, 2700 литров в час  
 20101 Аппарат розлива ЭНОЛМАТИК, 150 литров в час, 50 Ватт. 1 кран вакуумного уровневого. Вакуумный уровневый розлив.  
 20177 Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, пластиковый, без пружины  
 20179 Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, пластиковый, с пружиной  
 20126 Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, нержавеющей сталь, с пружиной  
 003801 Сопло для ручного аппарата розлива, 20 мм  
 20204 Ручная помпа для наполнения бутылок или бутылей, с ручным насосом, устройством выравнивания уровня и краником


**790000-770000**

**800000**

**NOVAX DRILL 14**

**940000-950000-560000**

- 800000 Электронасос для перекачки подсолнечного масла NOVAX 14-M Oil\* 230Va.c. HP0,60, 900 литров в час  
 790000 Электронасос для перекачки вина NOVAX 20-M\* 230Va.c. HP0,50, 1700 литров в час  
 770000 Электронасос для перекачки вина NOVAX 30-M\* 230Va.c. HP1,00, 5000 литров в час  
 940000 Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 14, 1400 литров в час, патрубок для шлангов 14 мм  
 950000 Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 20, 1500 литров в час, патрубки для шлангов 20 мм  
 560000 Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 25, 2500 литров в час, патрубки для шлангов 25 мм  
 57708 Лейка, нерж.сталь, диаметр 30 см  
 57708 Лейка, нерж.сталь, диаметр 40 см  
 37107-30 Лейка, пластик, диаметр 30 см  
 37107-40 Лейка, пластик, диаметр 40 см



**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Полуавтоматические аппараты розлива тихих вин в бутылки, производство Италия.**



Серия RI MA



Серия RI MEA



Серия RI MEA C

**Технические характеристики аппаратов серии RI.**

- Предназначены для заполнения в уровень гравитационным розливом (самотеком) бутылок с диаметрами:  
От 50 до 100 мм - модели с 4-8 кранами розлива  
От 50 до 155 мм - модели с 2-3-6 кранами розлива
- Внутренний диаметр горлышка бутылки - минимум 15, максимум 31 мм
- Расстояние от крана розлива до уровня налива - 130 мм макс
- Производительность по воде для каждого крана - 130 литров в час (около 170 бутылок вместимостью 0,75 литра)

**Базовая комплектация моделей RI MA включает:**

- Резервуар розлива из нерж.стали со съемной крышкой
- Конструкция резервуара позволяет его полное опустошение
- Хромированные фитинги (нерж.сталь - опционально)
- Пластиковый поплавок уровня, стойкий к температурам до 110 С
- Регулируемую систему поддержки бутылок
- Точная регулировка уровня розлива
- Фигурные уплотнители для облегчения установки и съема бутылок из под крана.

**Серия RI MA.**

|         |  |
|---------|--|
| 10302-2 | Модель RI 2 MA. Два крана розлива. 340 бутылок в час.      |
| 10302-3 | Модель RI 3 MA. Три крана розлива. 500 бутылок в час.      |
| 10302-4 | Модель RI 4 MA. Четыре крана розлива. 680 бутылок в час.   |
| 10302-6 | Модель RI 6 MA. Шесть кранов розлива. 1000 бутылок в час.  |
| 10302-8 | Модель RI 8 MA. Восемь кранов розлива. 1300 бутылок в час. |

**Серия RI MEA. Комплектация - как MA, плюс встроенный насос подачи 0,5 л.с., плюс байпас.**

|         |   |
|---------|---|
| 10306-2 | Модель RI 2 MEA. Два крана розлива. 340 бутылок в час.      |
| 10306-3 | Модель RI 3 MEA. Три крана розлива. 500 бутылок в час.      |
| 10306-4 | Модель RI 4 MEA. Четыре крана розлива. 680 бутылок в час.   |
| 10306-6 | Модель RI 6 MEA. Шесть кранов розлива. 1000 бутылок в час.  |
| 10306-8 | Модель RI 8 MEA. Восемь кранов розлива. 1300 бутылок в час. |

**Серия RI MEA C. Комплектация - как MEA, плюс встроенный фильтр-пресс с размером пластин 20-20 см**

|          |  |
|----------|--|
| 10317-21 | Модель RI 2 M 10 C. Два крана розлива. Фильтр-пресс на 10 пластин. 340 бутылок в час.      |
| 10317-31 | Модель RI 3 M 10 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 10 пластин. 500 бутылок в час.      |
| 10317-32 | Модель RI 3 M 20 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 500 бутылок в час.      |
| 10317-33 | Модель RI 3 M 30 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 500 бутылок в час.      |
| 10317-42 | Модель RI 4 M 20 C. Четыре крана розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 680 бутылок в час.   |
| 10317-43 | Модель RI 4 M 30 C. Четыре крана розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 680 бутылок в час.   |
| 10317-62 | Модель RI 6 M 20 C. Шесть кранов розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 1000 бутылок в час.  |
| 10317-63 | Модель RI 6 M 30 C. Шесть кранов розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 1000 бутылок в час.  |
| 10317-83 | Модель RI 8 M 30 C. Восемь кранов розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 1300 бутылок в час. |

\* производительность всех моделей указана в расчете на бутылку вместимостью 0,7 литра

**Опции**

|       |  |
|-------|--|
| 90319 | Исполнение запорной арматуры из нерж.стали вместо хромированной для моделей на 2-3-4 крана розлива |
| 90318 | Исполнение запорной арматуры из нерж.стали вместо хромированной для моделей на 6-8 кранов розлива  |
| 90330 | Исполнение поплавка уровня из нерж.стали вместо пластика - для всех моделей                        |

**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Ручные аппараты для укупорки-мюзлевания, пробки, афрометры**


Easy - Emily

20501C

20679-20680

20453

20508

20450

10710a

10710b

10713

- 20418 **Ручная укупорка Easy, двухрычажная.** Для винной пробки Ø23-24 мм, высота - макс 50 мм. Бутылка - любая. Сжатие пробки - до 16 мм.
- 20501C **Ручная укупорка Platina, хромированные кулачки.** Для винной пробки Ø23-30 мм, высота - макс 50 мм. Бутылка - Ø макс.110 мм, высота 280-400 мм. Сжатие пробки - до 17 мм.
- 20679 **Ручная укупорка РЕГИНА SC, для шампанской пробки.** Для шампанской пробки -агломерат с двумя фасками Ø 29 мм - высота 47 мм, для шампанской пробки с двумя дисками Ø 30,5 мм - высота 47 мм. Бутылка - Ø макс.110 мм, высота 260-360 мм. Сжатие пробки - до 17 мм.
- 20453 **Ручной мюзлевальный аппарат**
- 20420 **Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Emily.** Двухрычажная. Максимальный внешний диаметр бутылки - любой. Максимальная высота бутылки - любая. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.
- 20508 **Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Corona L.** Максимальный внешний диаметр бутылки - 110 мм. Максимальная высота бутылки - 370. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.
- 20450 **Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Supercorona.** Максимальный внешний диаметр бутылки - 110 мм. Максимальная высота бутылки - 370. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.
- 10710a **Афрометры.** Предназначены для измерения давления под пробкой. Рассчитаны на бутылку с ь диаметром пробки макс.37 мм и на глубину проникновения - 55 мм.  
**Афрометр для винной и шампанской пробки** (натуральной, агломерированной, синтетической), без клапана
- 10710b **Афрометр для винной и шампанской пробки** (натуральной, агломерированной, синтетической), с клапаном
- 10711c **Афрометр для пробки "корона"** - для пробок диаметром 26 и 29 мм
- 10713 **Афрометр универсальный AFRO UNI для пробки "корона", винной и шампанской пробки** - (натуральной, агломерированной, синтетической)
- 10716a **Запчасти** к афрометру 10713 AFRO UNI. Игла TRS-TRR (длина 70мм) для корковой пробки
- 10716b **Запчасти** к афрометру 10713 AFRO UNI. Игла TC-TS (длина 70мм) для пробки корона и синтетической пробки
- 2333 Пробки корковая агломерированная, 23\*33 мм, упаковка 50 штук
- 2335 Пробки корковая агломерированная, 23\*35 мм, упаковка 50 штук
- 01.01.2335 Пробки корковая агломерированная с двумя дисками, 23\*40 мм, упаковка 50 штук

**Устройства для усадки ПВХ-колпачков, производсто Италия**


21404

21436

21278

21279

- Устройства для усадки ПВХ-колпачков, Италия**
- 21404 PVC-Hotair. Фен для усадки ПВХ-колпачков с подачи горячего воздуха. Встроенный вентилятор. Для работы с колпачками диаметром 33 мм макс. Мощность - 1000 Ватт
- 21436 PVC-MANOMASTER. Устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Для работы с колпачками диаметром 80 мм макс. Мощность - 1000 Ватт
- 21278 PVC-PROF НАСТОЛЬНЫЙ. Профессиональное настольное устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Регулятор температуры. Для работы с колпачками диаметром 30 мм макс. Мощность - 1200 Ватт
- 21279 PVC-PROF ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. Профессиональное настольное устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Регулятор температуры. Рычажный подъем бутылки. Для работы с колпачками диаметром 30 мм макс. Мощность - 1200 Ватт

**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Аламбики из кованой меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы. Ручная работа испанских мастеров**


4200-4380

4810-4811

4822

4630-4640

72910

72911

V013-16

|         |  |
|---------|--|
| 4200ECO | Аламбик на 1 литр, без колонны, ручная ковка и клепка  |
| 4205    | Аламбик на 2 литра, без колонны, ручная ковка и клепка   |
| 4210    | Аламбик на 3 литра, без колонны, ручная ковка и клепка   |
| 4215    | Аламбик на 5 литров, без колонны, ручная ковка и клепка  |
| 4225    | Аламбик на 10 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                       |
| 4230    | Аламбик на 20 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                       |
| 4235    | Аламбик на 25 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                       |
| 4238    | Аламбик на 30 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                       |
| 4239    | Аламбик на 35 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                       |
| 4300    | Аламбик на 60 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                       |
| 4320.1  | Аламбик на 100 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                      |
| 4330.1  | Аламбик на 150 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                      |
| 4340.1  | Аламбик на 200 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                      |
| 4360.1  | Аламбик на 300 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                      |
| 72070.1 | Аламбик на 400 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                      |
| 4380.1  | Аламбик на 500 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                      |
| V-013   | Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров   |
| V-015   | Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров  |
| V-016   | Газовая горелка, 60 см для аламбиков на 150-200 литров   |
| 72953   | Газовая горелка усиленная, 60 см, для аламбиков на 150-500 литров                              |
| 4822    | Трубка слива **, для аламбиков от 30 до 200 литров   |
| 4815    | Стойка для опрокидывания, для аламбиков от 60 до 200 литров                                    |
| 4810    | Ректификационная линза ** для аламбиков 20-60 литров   |
| 4811    | Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров   |
| 72910   | Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 литров |
| 72911   | Профессиональный слив** с тарелками для замера крепости спирта, для аламбиков от 150 литров    |
| U-0010  | Термометр для шлема  |

\*\* Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика

**Аламбики из кованой меди с колонной - для дистилляции травяных настоек и ароматических эссенций. Ручная работа испанских мастеров**


72210-72330

4810-4811

4822

4630-4640

72910

72911

V013-16

|       |  |
|-------|--|
| 72210 | Аламбик на 25 литров с колонной  |
| 72220 | Аламбик на 35 литров с колонной  |
| 72225 | Аламбик на 60 литров с колонной  |
| 72226 | Аламбик на 80 литров с колонной  |
| 72300 | Аламбик на 100 литров с колонной   |
| 72315 | Аламбик на 150 литров с колонной   |
| 72320 | Аламбик на 200 литров с колонной   |
| 72325 | Аламбик на 250 литров с колонной   |
| 72330 | Аламбик на 300 литров с колонной   |
| 4822  | Трубка слива **, для аламбиков от 30 до 200 литров   |
| 4810  | Ректификационная линза ** для аламбиков 15-60 литров   |
| 4811  | Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров   |
| 4630  | Сито из меди для предотвращения подгорания мезги, для аламбиков на 30 литров                   |
| 4640  | Щипец из меди для аламбиков на 50 и 60 литров  |
| 4906  | Водяная баня для аламбиков на 40 литров  |
| V-013 | Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров   |
| V-015 | Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров  |
| 72910 | Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 литров |

\*\* Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика



**Каталог 12.11.2009**  
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

**Холодильное оборудование для домашнего виноделия**



40490 - 40494

**Холодильные установки для домашнего виноделия**

Профессиональные холодильные установки (чиллеры) для применения в домашнем и эксклюзивном виноделии.

- Передвижные установки на мобильной платформе для охлаждения воды или раствора полипропиленгликоля до температуры -6С (минимум)
- Применяются для контроля температуры брожения в емкостях от 50 до 10000 литров.
- Готовы к эксплуатации, полностью заправлены фреоном и маслом.


Выбор модели можно произвести, базируясь на значениях V брожения или V стабилизации, указанных в таблице:

- **Вброж.** - объем термоизолированных емкостей, в которых одновременно можно контролировать температуру брожения на уровне от +10 до +18 градусов (при температуре гликоля +5+7С)
- **Встабил.** - объем термоизолированных емкостей, в которых одновременно можно поддерживать температуру -4-5 С для проведения кристаллической стабилизации (стабилизации против выпадения винного камня) при температуре гликоля -6-7 С.

| Артикул | Модель | Мощность, л.с. | Мощность, Ватт | Холодо -<br>производитель-<br>ность, ккал/час<br>при +10°С | Холодо -<br>производитель-<br>ность, ккал/час<br>при -4 °С | Объем<br>брожения,<br>литров,<br><b>Вброж.</b> | Объем<br>кристалл.<br>стабилизации,<br><b>Встабил.</b> |
|---------|--------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 40490   | UF1000 | 0,33           | 600            | 1000   | 450  | 1500   | 300  |
| 40491   | UF2000 | 0,5            | 900            | 1700   | 750  | 2000   | 400  |
| 40492   | UF3000 | 0,75           | 1700           | 3200   | 1350   | 4000   | 800  |
| 40493   | UF4000 | 1,2            | 2100           | 3700   | 1600   | 6000   | 1200   |
| 40494   | UF5000 | 1,7            | 2900           | 5300   | 2500   | 8000   | 1600   |

**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Трубчатые змеевики для охлаждения сусла и вина, Италия**


4.400 - 4.1850



Пример

Исполнение - пищевая нерж. сталь AISI 304. Коннекторы - резьбовое соединение 1 дюйм.  
 Электрохимическая полировка поверхности. Высота патрубков - 200 мм.

| Артикул | Площадь поверхности | Диаметр трубопровода | Диаметр змеевика | Высота змеевика | Для емкостей вместимостью, литров |
|---------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
|         | кв.м.               | мм                   | мм               | мм              |                                   |
| 4.400   | 0,5                 | 26,9                 | 270              | 400+200         | 55-75-110 литров                  |
| 4.790   | 1                   | 29,6                 | 270              | 790+200         | 110-300 литров                    |
| 4.860   | 1,5                 | 29,6                 | 370              | 860+200         | 150-500 литров                    |
| 4.1150  | 2                   | 29,6                 | 370              | 1150+200        | 500 литров                        |
| 4.1430  | 2,5                 | 29,6                 | 370              | 1430+200        | 1000-2000 литров                  |
| 4.1360  | 3                   | 29,6                 | 470              | 1360+200        | 1000-2000 литров                  |
| 4.1570  | 3,5                 | 29,6                 | 470              | 1570+200        | 1500-2000 литров                  |
| 4.1800  | 4                   | 29,6                 | 470              | 1800+200        | 1500-2000 литров                  |
| 4.1850  | 5                   | 29,6                 | 570              | 1850+200        | 2000 литров                       |

**Каталог 12.11.2009**
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Погружные пластины для охлаждения сусла и вина, Италия**

Исполнение - пищевая нерж. Сталь AISI 304. Коннекторы - резьбовое соединение 1/2 дюйма либо "елочка" под шланг  
 Электрохимическая полировка поверхности. Высота патрубков - 300 мм.  
 Расстояние между патрубками: для пластин с шириной 270 мм - 210 мм, с шириной 370 мм - 290 мм, с шириной 470 мм - 380 мм.

| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь теплообмена, кв.м. | Для емкостей<br>вместимостью, литров | Вес, кг |
|---------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6027    | 270        | 600        | 0,32                       | 75-110 литров                        | 2,9     |
| 8027    | 270        | 800        | 0,43                       | 150-300 литров                       | 3,8     |
| 10027   | 270        | 1000       | 0,54                       | 500-700 литров                       | 4,8     |
| 12027   | 270        | 1200       | 0,65                       | 850-1000 литров                      | 5,8     |
| 14027   | 270        | 1400       | 0,76                       | 1000-1500 литров                     | 6,7     |
| 16027   | 270        | 1600       | 0,86                       | 2000 литров                          | 7,8     |
| 18027   | 270        | 1800       | 0,97                       | 2000 литров                          | 8,7     |
| 20027   | 270        | 2000       | 1,08                       | от 2000 литров                       | 9,6     |
| 25027   | 270        | 2500       | 1,35                       | от 2000 литров                       | 10,8    |
| 30027   | 270        | 3000       | 1,62                       | от 2000 литров                       | 13,0    |
| 6037    | 370        | 600        | 0,44                       | 150-300 литров                       | 3,8     |
| 8037    | 370        | 800        | 0,59                       | 150-300 литров                       | 5,2     |
| 10037   | 370        | 1000       | 0,74                       | 500-700 литров                       | 6,5     |
| 12037   | 370        | 1200       | 0,89                       | 850-1000 литров                      | 7,7     |
| 14037   | 370        | 1400       | 1,04                       | 1000-1500 литров                     | 9,2     |
| 16037   | 370        | 1600       | 1,18                       | 2000 литров                          | 10,3    |
| 18037   | 370        | 1800       | 1,33                       | 2000 литров                          | 11,4    |
| 20037   | 370        | 2000       | 1,48                       | от 2000 литров                       | 13,2    |
| 25037   | 370        | 2500       | 1,85                       | от 2000 литров                       | 16,8    |
| 30037   | 370        | 3000       | 2,22                       | от 2000 литров                       | 20,0    |
| 35037   | 370        | 3500       | 2,59                       | от 2000 литров                       | 24,0    |
| 6047    | 470        | 600        | 0,56                       | 150-300 литров                       | 5,2     |
| 8047    | 470        | 800        | 0,75                       | 150-300 литров                       | 6,6     |
| 10047   | 470        | 1000       | 0,94                       | 500-700 литров                       | 9,2     |
| 12047   | 470        | 1200       | 1,13                       | 850-1000 литров                      | 9,8     |
| 14047   | 470        | 1400       | 1,32                       | 1000-1500 литров                     | 11,6    |
| 16047   | 470        | 1600       | 1,50                       | 2000 литров                          | 12,8    |
| 18047   | 470        | 1800       | 1,69                       | 2000 литров                          | 15,2    |
| 20047   | 470        | 2000       | 1,88                       | от 2000 литров                       | 16,0    |
| 25047   | 470        | 2500       | 2,35                       | от 2000 литров                       | 20,4    |
| 30047   | 470        | 3000       | 2,82                       | от 2000 литров                       | 25,6    |
| 35047   | 470        | 3500       | 3,29                       | от 2000 литров                       | 29,0    |

**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**
**Материалы для виноделия, Италия**
**Винодельческие дрожжи, ферменты и дрожжевые подкормки, Италия**


- 10-20 грамм на 100 литров  
 Индивидуальная упаковка - 2\*20 грамм
- УВАЗИМ 1000 С (UVAZYM 1000 S)**, ферментный препарат. Для улучшения качества прессования и увеличения количества суслу белых и красных сортов винограда, ускорения очистки суслу от примесей, улучшения аромата и цвета. Упаковка 0,5 кг.
- ЛИВИТИ БИОСАЛ (LIEVITI BYOSAL)**, индивидуальная упаковка, содержащая два отдельных запечатанных пакета, содержащих чистую культуру дрожжей СМ UVAFERM (20 грамм) и активатор брожения СУПЕРВИТ (20 грамм). Указана цена на индивидуальную упаковку (2\*20 грамм), рассчитанную на 100-300 литров суслу.
- 10-40 грамм на 100 литров
- ЧЕЛЛЕНЖ ИЗИ ФЕРМ (CHALLENGE EZ-FERM)**. Универсальные, высокопроизводительные дрожжи для быстрого сбраживания белых и красных сортов винограда. Сульфитовыносливные, спиртоустойчивые до 16,5% объёмных спирта, в том числе при низких температурах (12°C - 34°C). (фактор Киллера) В самых жестких условиях гарантировано осуществляет спиртовое брожение суслу, прессовых фракций и выжимки. Применяется для возобновления приостановленного брожения (лечение "недобродов"). Упаковка 0,5 кг.
- 20-40 грамм на 100 литров
- ЧЕЛЛЕНЖ БЕЛЫЙ АРОМАТ (CHALLENGE AROMAWHITE)** Специализированные активные дрожжи для производства ароматных белых вин. Высокий выход алкоголя. Для брожения ароматных и полуароматных сортов винограда. Упаковка 0,5 кг.
- 20-40 грамм на 100 литров
- ЧЕЛЛЕНЖ КРАСНЫЕ ФРУКТЫ (CHALLENGE RED FRUIT)** Специализированные активные дрожжи для производства ароматных красных вин. Сульфитовыносливные, спиртоустойчивые дрожжи, работающие при 12°C - 34°C. Высокий выход алкоголя. Усиливает разнообразие ароматов с акцентом фруктовых тонов. Упаковка 0,5 кг.
- 20-40 грамм на 100 литров
- ЧЕЛЛЕНЖ БЕЛЫЙ МАРОЧНЫЙ (CHALLENGE VINTAGE WHITE)**. Специализированные активные дрожжи для производства марочных белых вин. Высокая степень продуцирования полисахаридов. Высокий выход алкоголя. Усиливает разнообразие ароматов с акцентированием фруктовых тонов. Упаковка 0,5 кг
- 20-40 грамм на 100 литров
- ЧЕЛЛЕНЖ КРАСНЫЙ МАРОЧНЫЙ (CHALLENGE VINTAGE RED)**. Специализированные активные дрожжи для производства марочных красных вин. Высокий выход алкоголя. Дрожжи селекционированы для производства вина с мягкой структурой и изысканным выраженным фруктовым ароматом и пряных тонов. Используются в производстве высококачественных классических красных вин с высокой устойчивостью цвета. Упаковка 0,5 кг
- 10-30 грамм на 100 литров
- СУПЕРВИТ (SUPERVIT)**. Комплексный продукт для активизации процесса брожения и обеспечения дрожжей питательными веществами в первой половине спиртового брожения. Содержит питательные соли, обогащённые сульфитами и фосфатами, а также тиамин (витамин В1). Упаковка по 1 кг.

**Танины, средства сульфитации и гигиены**


- 10-20 грамм на 100 литров
- Метабисульфит калия повышенной чистоты и стабильности, гранулированный**. Применяется для сульфитации суслу и вина, действует как антиокислитель и антисептический агент против посторонних микроорганизмов. Увеличивает растворимость фенолов. Способствует связыванию кислорода, препятствует действию окислительных ферментов. Упаковка 1 кг.
- 1 коробка (25 пакетиков)
- ЭФФЕРГРАН ДОЗЕ 5**, консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому заброжанию. При внесении в суслу быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое заброжание суслу, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия, Италия. Указана цена за пакет, рассчитанный на 350 кг винограда или 200 литров вина.
- 1 коробка (25 пакетиков)
- ЭФФЕРГРАН 250**. Консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому заброжанию. При внесении в суслу быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое заброжание суслу, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия. Эта особенность очень важна, когда вино временно хранится в частично заполненных резервуарах. Примененные ЭФФЕРГРАН необходимо, чтобы получить высокую временную концентрацию SO2 только там, где это необходимо - на поверхности вина. Дозировка: пакет 250 г (107-грамм SO2) предназначен для внесения на 8-10 тонн винограда или 5000 литров вина. Указана цена за пакет в 250 грамм.
- 1 коробка (40 пакетиков)
- ЭФФЕРБАРИК**, консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому заброжанию. При внесении в суслу быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое заброжание суслу, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия. Указана цена за пакет, рассчитанный на 150 кг винограда или 100 литров вина.


**Каталог 12.11.2009**  
**Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия**

- Упаковка 0,2 кг **ТРЕФОСОЛЬФИНА (TREFOSOLFINA)**, препарат для стабилизации сусла и активации брожения. Состав: метабисульфит калия, бентонит, дифосфат аммония.
- 1-килограммовая бутылка **ТРЕФОСОЛЬФИТО (TREFOSOLFITO)**, препарат для сульфитации сусла и активации брожения. Состав раствора, содержит фосфатные и сульфатные соли, аммонийный азот и 17% диоксида серы.
- Коробка, содержащая 100 трубок. Каждая труба содержит десять таблеток по 10г. **ТАНИСОЛ (TANNISOL)**, препарат для стабилизации и коррекции вин. Специальная композиция танин-диоксид серы-витамины. ТАНИСОЛ предотвращает различные болезни вин, а также предохраняет вино от окислительных процессов и помогает сохранить обработанное и фильтрованное вино прозрачным. Дозировка - 1-2 таблетка на 100 литров вина. Указана цена за за трубку с 10-ю таблетками.
- Брикет 0,5 кг **ЭНОПЛАСТИКО СПЕШИАЛ (ENOPLASTICO SPECIAL)**, Герметик для бочек. По сравнению с другими типами герметиков, ЭНОПЛАСТИКО СПЕШИАЛ более прочен и более теплоустойчив, что делает его хорошо приспособленным для герметизации бочки, и люки чанов, содержащих бродящее сусло. Указана цена за брикет.
- 1 коробка (480 таблеток) **АНТИФЛОР ДАМИДЖОНС (ANTIFLOR DAMIDJONNS)**. Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Упаковка содержит 1 граммовые таблетки с содержанием 0.5% аллилового изосульфацианита, блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Продукт содержит аллиловый изосульфацианат (горчичная эссенция). Одна таблетка рассчитана на закладку в емкость на 20 до 200 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 1-й таблеткой.
- 1 коробка (40 упаковок по 2 таблетки в каждой) **АНТИФЛОР ФУСТИ (ANTIFLOR FUSTI)**. Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Упаковка содержит две 7-ми граммовые таблетки с содержанием 1.7% аллилового изосульфацианита. 1 таблетка рассчитана на закладку в емкость на 200-500 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 2-мя таблетками.
- 1 коробка (45 упаковок по 1 таблетке в каждой) **АНТИФЛОР ВАСКЕ (ANTIFLOR VASCHE)**. Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). 20 граммовые таблетки с содержанием 2% аллилового изосульфацианита. 1 таблетка рассчитана на закладку в емкость на 5000 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 1 таблеткой.
- 1 коробка (100 таблеток) **СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ (SULPHUR TABLETS)**, для "окурки" помещений, тары. Незаменимы для дезинфекции, и стерилизации бочонков, как завершение обработки предыдущими моющими средствами (SANATON). Состав: сера, бентонит, стеарат кальция. Италия. Дозировка - 1 таблетка на 60-70 литров вина. Указана цена за 1 таблетку.
- 1 кг **САНАТОН**, специализированное дезинфицирующее, моющее и восстанавливающее средство для винных емкостей и винодельческого оборудования. Применяется для обработки бетонных емкостей, дубовых бочек, трубопроводов, когда обычная обработка неэффективна, Эффективен при удалении плесневых, гнилостных и уксусных запахов, снятия налета и обесцвечивания, Италия. Указана цена за 1 кг.
- 1 кг **ТАНЕНОЛ БЛАН (TANENOL BLANK)**. Для белых и розовых вин. Действие препарата помогает устранить химические соединения, вызывающие отрицательные тона в аромате вин, предотвращает побурение и изменение белых вин под действием света. Используется в процессе спиртового брожения, улучшая органолептические характеристики винограда поражённого серой гнилью.
- 1 кг **ТАНЕНОЛ РУЖ (TANENOL ROUGE)**. Композиция конденсированных и гидролизуемых танинов для стабилизации окраски красных вин. Препарат является мощным средством для стабилизации цвета красных вин, усиливает структуру вина. При добавлении в мезгу во время брожения стабилизирует и защищает вещества, которые ответственны за окраску красных вин. Не следует производить чрезмерное перемешивание при обработке. Продукт также производит уравновешенный аромат благодаря его минимальной терпкости. Для красных сортов винограда с сильной окраской и недостаточным содержанием натуральных танинов.

адрес магазина:

Украина:  
Одесса, р-н Таирово  
пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35  
Tel. +38 048 71 71 271, -272  
Mob. +38 050 318 23 23  
e-mail: vino-doma@te.net.ua  
Мы работаем: Пн-Сб с 8-30 до 17-30,  
Воскресенье с 10-00 до 17-30

[www.casta-vinodelov.com](http://www.casta-vinodelov.com)



Украина, Одесса, 65496  
пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35  
Tel. +38 048 71 71 271  
Tel. +38 048 71 71 272  
Fax +38 048 71 71 268  
E-mail: [vino-doma@te.net.ua](mailto:vino-doma@te.net.ua)

Россия, Краснодарский край, г. Крымск  
353380, ул. Кирова 152А  
тел./факс: +7 861 31 22291  
тел./факс: +7 861 31 59664  
E-mail: [vintage.eno@mail.ru](mailto:vintage.eno@mail.ru)

Молдова, Молдова Кишинев 2024  
Ул. Зимбрулуй 10, Офис 221  
Tel. +373 22 434492  
Fax +373 22 434842  
E-mail: [enology@mdl.net](mailto:enology@mdl.net)

**адрес магазина:**

**Молдова:**  
**“Agrovingrup” S.R.L.**  
**с. Сочитень**  
**Тел. +373 22 43-48-42, +373 268-9-30-10**  
**Моб. +373 68575530**  
**e-mail: enology@mdl.net**  
**Мы работаем: с 9.00 до 18.00**  
**Выходной - Понедельник**



**Украина, Одесса, 65496**  
пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35  
Tel. +38 048 71 71 271  
Tel. +38 048 71 71 272  
Fax +38 048 71 71 268  
E-mail: [vino-doma@te.net.ua](mailto:vino-doma@te.net.ua)

**Россия, Краснодарский край, г. Крымск**  
353380, ул. Кирова 152А  
тел./факс: +7 861 31 22291  
тел./факс: +7 861 31 59664  
E-mail: [vintage.eno@mail.ru](mailto:vintage.eno@mail.ru)

**Молдова, Молдова Кишинев 2024**  
Ул. Зимбрулуй 10, Офис 221  
Tel. +373 22 434492  
Fax +373 22 434842  
E-mail: [enology@mdl.net](mailto:enology@mdl.net)